



Besluit

Datum

3 februari 2021

Zaaknummer

2021-000952

InlichtingenProvincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 1

OnderwerpMER beoordelingsbesluit dijkverlegging Waalkwartier
Nijmegen**Samenvatting**

Waterschap Rivierenland werkt ter plaatse van het Waalkwartier aan de verlegging van de primaire waterkering die Nijmegen en het achterliggende gebied beschermt tegen hoogwater. Het waterschap heeft een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld om te beoordelen of er negatieve milieueffecten zijn te verwachten. Provincie Gelderland beoordeelt als bevoegd gezag deze notitie en neemt hierover een besluit.

Het besluit van provincie Gelderland is dat een milieueffectrapport niet noodzakelijk is aangezien er geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn.

Inleiding

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure bij dijkversterkingsprojecten van waterschappen. Waterschap Rivierenland heeft een m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend voor versterking van de primaire waterkering die Nijmegen en het achterliggende gebied beschermt tegen hoogwater. Deze is op dit moment nog niet afgekeurd, maar zal op termijn versterkt moeten worden om te voldoen aan nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen die gelden per 1 januari 2017.

De gebiedsontwikkeling Waalfront Nijmegen - waarbinnen door het ontwikkelbedrijf Waalfront het voormalige industrieterrein wordt herontwikkeld tot hoogwaardig woongebied met voorzieningen - biedt de kans om de primaire waterkering gelijktijdig met de herontwikkeling aan te passen aan de nieuwe eisen voor waterveiligheid. De fundering van de nieuw te bouwen woningen (parkeerkelder) krijgt hierbij dan ook de functie van waterkering in het plangebied Waalkwartier.

Door Waterschap Rivierenland, de beheerder van deze primaire waterkering, is voor dit dijkgedeelte een ontwerp-projectplan opgesteld. Met dit projectplan wordt het aanpassen van de waterkering binnen de gebiedsontwikkeling Waalfront mogelijk gemaakt. Hiermee worden onnodig hoge investeringen in de toekomst ten behoeve van waterveiligheid voorkomen en worden bewoners en gebruikers van het gebied in de toekomst niet belast met forse ingrepen voor een benodigde dijkversterking. Tevens wordt met deze aanpassing van de waterkering bijgedragen aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het Waalfront.

Datum

3 februari 2021

Zaaknummer

2021-000952

Blad

2 van 4

De werkzaamheden bestaan uit het versterken en gedeeltelijk landinwaarts verleggen van de primaire waterkering ter hoogte van het Waalkwartier, tussen dijkpaalnummers ND000 en ND007. Deze werkzaamheden zullen binnen de overkoepelende gebiedsontwikkeling Waalfront worden uitgevoerd.

M.e.r.-beoordelingsplicht

Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar document waarin zo objectief mogelijk wordt beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn bij een bepaalde activiteit. Het Besluit m.e.r. maakt onderscheid tussen m.e.r.-plichtige activiteiten en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. De versterking van een primaire waterkering is volgens het Besluit milieueffectrapportage m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit is de goedkeuring van het projectplan voor de versterking van de primaire waterkering door Gedeputeerde Staten, conform artikel 5.7 van de Waterwet. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn daarmee bevoegd gezag voor deze m.e.r.-beoordeling.

Procedure

Op 18 januari 2021 ontvingen wij van het waterschap Rivierenland de aanmeldingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, voor de m.e.r.-beoordeling: "Aanpassing waterkering Waalfront Nijmegen". Volgens artikel 7.17 Wet milieubeheer dienen wij binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanmeldingsnotitie het besluit, te weten wel of geen noodzaak tot het doorlopen van de m.e.r.-procedure, te nemen. Van dit besluit wordt, conform artikel 7.17 Wet milieubeheer, mededeling gedaan door kennisgeving in de Staatscourant, in het Provinciaal blad (www.overheid.nl), in een dagblad en in een huis-aan-huisblad.

Beoordeling

Op basis van de ingediende aanmeldingsnotitie hebben wij als bevoegd gezag de m.e.r.-beoordeling uitgevoerd om vast te stellen of voor de versterking van de primaire waterkering een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Wij hebben conform artikel 7.17 Wet milieubeheer, de beoordeling mede uitgevoerd op de in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria (omstandigheden).

In onze beoordeling staan de volgende aspecten centraal:

- 1 Waarover moet een besluit worden genomen?
- 2 Onder welke omstandigheden doet de activiteit zich voor?
- 3 Leiden deze omstandigheden tot belangrijke nadelige milieugevolgen zodat het doorlopen van de m.e.r.-procedure noodzakelijk is?

1 Waarover dient een besluit te worden genomen?

De verlegging van de primaire waterkering ter plaatse van het Waalkwartier te Nijmegen. Het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit is de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, van het projectplan Waterwet voor de versterking van de primaire waterkering.

2 Onder welke omstandigheden doet de activiteit zich voor?

Datum

3 februari 2021

Zaaknummer

2021-000952

Blad

3 van 4

Bij de aanpak van de m.e.r.-beoordeling staat centraal in hoeverre de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de genoemde criteria (omstandigheden) uit bijlage III van de EEG richtlijn milieueffectbeoordeling:

A. de kenmerken van de activiteit.

B. de plaats van de activiteit.

C. de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit.

Ad A. De kenmerken van de activiteit

De activiteit betreft de verlegging van de bestaande de primaire waterkering langs de rivier de Waal, conform de nieuwste eisen inzake waterveiligheid. Dit gebeurt gezamenlijk met het stedelijke herontwikkelingsproject Waalfront/Waalkwartier.

Ad B. De plaats van de activiteit

Het plangebied ligt ten zuiden van de Waal en tussen het centrum van Nijmegen aan de oostzijde en de tweede stadsbrug (De Oversteek) aan de westzijde. Het plangebied bestaat voor een groot deel uit bedrijventerrein dat hier vanaf de 19e eeuw tot ontwikkeling is gekomen. In herontwikkelingsproject Waalfront/Waalkwartier wordt het gebied omgevormd tot woon/werkgebied.

Ad C. De kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit

De voorgenomen activiteiten voor het verleggen van de primaire waterkering ter plaatse van het Waalkwartier, hebben geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu na uitvoering van de werkzaamheden (permanente effecten). Ook treden tijdens de uitvoering slechts beperkte tijdelijke effecten op.

Verder hebben wij mede in ogenschouw genomen dat uit het aanvullend Stikstofdepositie onderzoek voor het Waalkwartier (Sweco, 14 januari 2021) het volgende blijkt: (...) voor de aanlegfase (worstcase rekenjaar 2021) wordt geen toename van de stikstofdepositie berekend op locaties met een (naderende) overschrijding van de KDW.

Voor de overige jaren zijn er ook geen toenamen te verwachten” (blz. 8).

Er worden maatregelen genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te mitigeren (verzachten):

- Om verstoring van archeologische waarden te voorkomen zal de uitvoering plaatsvinden conform het opgestelde en geaccordeerde archeologische selectieadvies.
- Er zullen mitigerende maatregelen worden genomen om negatieve effecten op beschermde diersoorten (Vleermuis, Huismus, Torenvalk) te voorkomen of zoveel mogelijk te verzachten.

3 Leiden deze omstandigheden tot belangrijke nadelige milieugevolgen zodat het doorlopen van de m.e.r.-procedure noodzakelijk is?

Datum

3 februari 2021

Zaaknummer

2021-000952

Blad

4 van 4

Wij concluderen, mede op basis van en in aansluiting op de aanmeldingsnotitie, dat er geen omstandigheden zijn die leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen die het doorlopen van de m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. De beschreven mitigerende maatregelen zorgen er mede voor dat het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

Rechtsbescherming

Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Besluit(en)

Gelet op bovenstaande beoordeling beslissen wij dat er voor de voorgenomen verlegging van de primaire waterkering ter plaatse van het Waalkwartier geen noodzaak is om de m.e.r.-procedure te doorlopen. Het waterschap heeft de verplichting om eerder genoemde mitigerende maatregelen uit te voeren om nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Caroline Hendriks
Teammanager Programmering, Vitaal Platteland