

# Koningsdaal Blok 1&2 / 19 won + 41 app te Nijmegen

**TREBBE**

ONTWIKKELT EN BOUWT

## Bevestigingslijst

Gegevens koper:  
BPD Ontwikkeling B.V.  
Regio Noord-Oost & Midden

Gegevens project:  
Bouwnummer: **26**  
Woningtype:  
Datum: 13-11-2020

Optie		Aantal	Bedrag incl. BTW	Akkoord getekend
<b>01</b>	<b>RUWBOUW</b>			
<b>10</b>	<b>Bouwkundige wijzigingen</b>			
0110.1.000	Opties Ruwbouwfase zijn niet van toepassing	1,00 ST	Nvt.	11-09-19
<b>06</b>	<b>SANITAIR EN TEGELWERK</b>			
<b>41</b>	<b>Tegelwerk</b>			
0641.3.511	Tegelwerk conform offerte LIV Volgens brief LIV d.d. 02-11-20.	1,00 ST	Basis.	12-11-20
<b>53</b>	<b>Sanitair</b>			
0653.2.501	Sanitair conform offerte LIV Volgens LIV offerte en tekening d.d. 06-11-20.	1,00 ST €	1.556,99	12-11-20
<b>08</b>	<b>DEURTOOL</b>			
<b>30</b>	<b>Ramen, kozijnen en deuren</b>			
0830.3.704	Deurtool Svedex Basis binnendeuren en krukstellen aangehouden.	1,00 ST	Basis.	01-04-20
<b>09</b>	<b>AFBOUW</b>			
<b>30</b>	<b>Ramen, kozijnen en deuren</b>			
0930.1.100	Screens Het leveren en gebruiksklaar monteren van ZIP-screens merk/leverancier Schellekens Ultimate Zscreen type UZ100 met rechte voorlijst. Het zonweringsdoek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel welke in een kunststof profiel in de geleidingsrails wordt geleid. De screens zijn windvast tot windkracht 8. De kleurstelling en de vorm van de omkasting (rechte uitvoering) zijn vastgesteld door de projectarchitect. De kap (= omkasting/cassette), kapsteunen, zijgeleiding en onderlat zijn gemoffeld middels een poedercoatsysteem in de kleur RAL7021 (gelijk aan de gevelkozijnen). De kap heeft een afmeting van 100x100mm, de zijgeleiding 37x37mm en de onderlat 48x20mm. De onderlat wordt verzaamd met thermisch verzinkt staal wat in het kokerprofiel wordt geschoven. Het doek is gepolyvinyliseerd glasvezeldoek met een gewicht van circa 520gram/m <sup>2</sup> , in de kleur RAL7016. De screens worden middels standaard kunststof uitvullingen gemonteerd op de gevelkozijnen. Wel is het zo dat de kap deels voor de beglazing komt te zitten en dus deels zichtbaar is/blijft van in uw appartement. De screens worden elektrisch bediend middels een 230V elektronisch radiografische buismotor met ingebouwde eindschakelaars en thermische beveiliging. De motor is voorzien van een Hirschmanstekker Stas3 en wordt gekoppeld aan een stroomvoorziening. De aansturing van de screens gebeurt middels een afstandsbediening. Ter plaatse van: - Slaapkamer 1, merk 210, optieprijs € 1.295,- incl. BTW; - Slaapkamer 2, merk 213, optieprijs € 1.309,- incl. BTW. Inclusief: - 2 stuks 1-kanaals handzender, optieprijs 2x € 65,- incl. BTW.	1,00 ST €	2.734,00	23-01-20

# Koningsdaal Blok 1&2 / 19 won + 41 app te Nijmegen

## Bevestigingslijst

**Gegevens koper:**  
BPD Ontwikkeling B.V.  
Regio Noord-Oost & Midden



**Gegevens project:**  
Bouwnummer: **26**  
Woningtype:  
Datum: 13-11-2020

<b>Optie</b>	<b>Aantal</b>	<b>Bedrag incl. BTW</b>	<b>Akkoord getekend</b>
Het totaal door u gekozen meer- en minderwerk bedraagt incl. 21% BTW:		€ <u>4.290,99</u>	

Akkoord koper (totaal):

Datum:

Indien voornoemde niet overeenkomt met de door u gemaakte keuzes, verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen met de afdeling Kopersbegeleiding.

# Koningsdaal Waalkroon I

naam kopers :



ONTWIKKELT EN BOUWT

bouwnummer : 26

bladzijde : KD 26

werknr. : 18469

datum : 13-11-2020

tekening is ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

schaal : 1 : 50

versie : 7

formaat : A3

handtekening akkoord koper(s) :

datum :

