


- RENVOOI - - INSTALLATIES -

	verdeler/omvormer
	enkelpolige schakelaar
	serie schakelaar
	wissel schakelaar
	enkele wandcontactdoos
	dubbele wandcontactdoos horizontaal (duo doos)
	aardpunt t.b.v. radiator en aardmat
	loze leiding
	leiding bedraad
	asp t.b.v. hoofdbediening mv
	thermostaat
	perilex 2f+2N t.b.v. kooktoestel
	plafond lichteansluitpunt
	wand lichteansluitpunt
	schel
	beldrukker
	optische rookmelder
	centraal aardpunt (badkamer)
	aardmat
	ventilatie rozet
	radiator
	convector
	CO2 sensor MV

- RENVOOI - - VERKOOPTEKENING -


	metselwerk
	isolatie
	betonwand
	lichte scheidingswand 100 / 70
	HSB wand
hwa	hemelwater afvoer
C	colorbel
vr.	ventilatierooster
	douchehoek (verdiept)
	fontein
	wastafel
	hangend toilet
	opstelplaats wasdroger / wasmachine
	kruipluik
	opstelplaats MV-box

RENVOOI



**beuk 5700mm**  
**uitbouw 1200 (optie 1A)**  
**i.c.m. vergrote pui achtergevel**

OPTIES - 5700 Uitbouw 1200mm - Begane Grond



OPTIES - 5700 Uitbouw 1200mm - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 01.2



**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5700mm  
 uitbouw 2400 (optie 2A)  
 i.c.m. vergrote pui achtergevel en  
 lichtstraat ca. 305x100cm (optie 27)

OPTIES - 5700 Uitbouw 2400mm - Begane Grond



OPTIES - 5700 Uitbouw 2400mm - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 02.2




**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5700mm  
 dubbele deur (optie 5)  
 rechte keuken (optie 10A)

OPTIES - 5700 Dubbele Deur - Begane Grond



5

De breedte van het kozijn (de zijlichten) met dubbele deuren kan variëren. E.e.a. is afhankelijk van het formaat van de woning in combinatie met eventueel gekozen uitbouwen.

## OPTIES - 5700 Dubbele Deur - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50


21-12-2017

Optieblad 03.2



**bpd** **TREBBE**


ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5700mm  
schuifpui (optie 6)

OPTIES - 5700 Schuifpui - Begane Grond






6

De breedte van het kozijn schuifdeur kan variëren. E.e.a. is afhankelijk van het formaat van de woning in combinatie met eventueel gekozen uitbouwen.

OPTIES - 5700 Schuifpui + Dakraam - Achtergevel





beuk 5700mm  
 lifestyle variant 1 bgg (optie 11)  
 i.c.m. uitbouw 1200 (optie 1A),  
 erker voorgevel (optie 26) en  
 vergrote pui achtergevel.

OPTIES - 5700 Lifestyle variant 1 bgg - Begane Grond



26

OPTIES - 5700 Erker - Voorgevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50


21-12-2017

Optieblad 05.2



**bpd** **TREBBE**

ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5700mm

lifestyle variant 2 bgg (optie 12)  
i.c.m. uitbouw 2400 (optie 2A) en  
vergroete pui achtergevel.

OPTIES - 5700 Lifestyle variant 2 bgg - Begane Grond


KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50

21-12-2017


Optieblad 06

 **bpd**  **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT




beuk 5700mm  
lifestyle variant 1e verd (optie 13)

OPTIES - 5700 Lifestyle variant 1 verd. - Verdieping




beuk 5700mm  
inloopkast (optie 14)

OPTIES - 5700 Inloopkast - 1e Verdieping



beuk 5700mm  
 extra dakraam (optie 7)  
 indelingsvariant 1 zolder (optie 15A)


OPTIES - 5700 Indelingsvariant 1 + Dakramen - 2e Verdieping



beuk 5700mm  
 extra dakraam (optie 7)  
 indelingsvariant 2 zolder (optie 16)  
 2e badkamer (optie 16A)

OPTIES - 5700 Indelingsvariant 2 + Dakramen - 2e Verdieping





OPTIES - 5700 Dakramen - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50


21-12-2017

Optieblad 10.2



**bpd** **TREBBE**


ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5700mm

extra dakraam (optie 7)  
indelingsvariant 3 zolder  
met badkamer (optie 17)

OPTIES - 5700 Indelingsvariant 3 + Dakramen - 2e Verdieping




beuk 5700mm  
 dakkapel achter (optie 8)  
 indelingsvariant 4 zolder (optie 18)

OPTIES - 5700 Indelingsvariant 4 + Dakkapel Achter - 2e Verdieping




OPTIES - 5700 Dakkapel Achter - Achtergevel




beuk 5700mm  
 badkamer vergroten (optie 20A)  
 Mogelijk bij: 178 t/m 181

OPTIES - 5700 Badkamer vergroten - 1e Verdieping



beuk 5400mm  
 uitbouw 1200 (optie 1B)

OPTIES - 5400 Uitbouw 1200mm - Begane Grond



1B

Positie HWA zijn indicatief

OPTIES - 5400 Uitbouw 1200mm Begane Grond - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50


21-12-2017

Optieblad 15.2



**bpd** **TREBBE**


ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5400mm  
 uitbouw 2400 (optie 2B) en  
 lichtstraat ca. 305x100cm (optie 27)

OPTIES - 5400 Uitbouw 2400mm - Begane Grond





Positie HWA zijn indicatief

2B

OPTIES - 5400 Uitbouw 2400mm Begane Grond - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 16.2



**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5400mm  
 dubbele deur (optie 5)  
 lifestyle variant 1 bgg (optie 11)

OPTIES - 5400 Dubbele Deur + Lifestyle variant 1 bgg - Begane Grond



5

De breedte van het kozijn (de zijlichten) met dubbele deuren kan variëren. E.e.a. is afhankelijk van het formaat van de woning in combinatie met eventueel gekozen uitbouwen.

## OPTIES - 5400 Dubbele Deur - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 19.2



**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



OPTIES - Hoekkeukenopstelling - Voorgevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 19.3




**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 5400mm  
 schuifpui (optie 6)  
 lifestyle variant 2 bgg (optie 12)

Knik in wand tussen zolderruimte en  
 technische ruimte i.v.m. positie  
 raamkozijn voorgevel bij bn:  
 185 t/m 193

OPTIES - 5400 Schuifpui + Lifestyle variant 2 bgg - Begane Grond



6

De breedte van het kozijn schuifdeur kan variëren. E.e.a. is afhankelijk van het formaat van de woning in combinatie met eventueel gekozen uitbouwen.

## OPTIES - 5400 Schuifpui - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 20.2




**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



**beuk 5400mm**  
**badkamer vergroten (optie 20A)**  
**Niet mogelijk bij: 190 t/m 192**


OPTIES - 5400 Badkamer vergroten - 1e Verdieping



beuk 5400mm  
inloopkast (optie 14)

OPTIES - 5400 Inloopkast





OPTIES - 5400 Indelingsvariant 1 + Dakramen - 2e Verdieping

KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 27.1



OPTIES - 5400 Dakramen - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 27.2



**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT




beuk 5400mm

dakramen (optie 7)  
 indelingsvariant 2 zolder (optie 16)  
 met badkamer (optie 16A)

Knik in wand tussen zolderruimte en  
 badkamer i.v.m. positie  
 raamkozijn voorgevel bij bn:  
 185 t/m 193

OPTIES - 5400 Indelingsvariant 2 + Dakramen - 2e Verdieping



beuk 5400mm  
 dakkapel achter (optie 8)  
 indelingsvariant 4 zolder  
 (optie 18)

OPTIES - 5400 Indelingsvariant 4 + Dakkapel Achter - 2e Verdieping

8



OPTIES - 5400 Dakkapel Achter - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 30.2




**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



beuk 6000mm  
 uitbouw 1200 (optie 1C)  
 i.c.m. vergrote pui achtergevel

OPTIES - 6000 - Uitbouw 1200mm - Begane Grond



1C

Positie HWA zijn indicatief

OPTIES - 6000 - Uitbouw 1200mm - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 33.2



**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



**beuk 6000mm**  
**uitbouw 2400 (optie 2C)**  
**i.c.m. vergrote pui achtergevel en**  
**lichtstraat ca. 305x100cm (optie 27)**

OPTIES - 6000 - Uitbouw 2400mm - Begane Grond





2C

Positie HWA zijn indicatief

OPTIES - 6000 - Uitbouw 2400mm - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 34.2







**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT



**beuk 6000mm**  
**dubbele deur (optie 5)**  
**rechte keuken (optie 10A)**

**OPTIES - 6000 - Dubbele deur - Begane Grond**




5

De breedte van het kozijn (de zijlichten) met dubbele deuren kan variëren. E.e.a. is afhankelijk van het formaat van de woning in combinatie met eventueel gekozen uitbouwen.





OPTIES - 6000 - Dubbele deur - Achtergevel





beuk 6000mm  
schuifpui (optie 6)

OPTIES - 6000 - Schuifpui - Begane Grond




6

De breedte van het kozijn schuifdeur kan variëren. E.e.a. is afhankelijk van het formaat van de woning in combinatie met eventueel gekozen uitbouwen.

### OPTIE - 6000 - Schuifpui - Achtergevel





beuk 6000mm

**lifestyle variant 1 bgg (optie 11)  
i.c.m. uitbouw 1200 (optie 1C),  
erker voorgevel (optie 26) en  
vergroete pui achtergevel.**

OPTIES - 6000 - Lifestyle variant 1 bgg - Begane Grond



26

OPTIES - 6000 - Erker - Voorgevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN


SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 37.2



**bpd** **TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT




beuk 6000mm

lifestyle variant 2 bgg (optie 12)  
i.c.m. uitbouw 2400 (optie 2C),  
vergroete pui achtergevel.

OPTIES - 6000 - Lifestyle variant 2 bgg - Begane Grond






lepe hoek 430/430, op alle verdiepingen


beuk 6000mm  
lifestyle variant 1e verd (optie 13)

OPTIES - 6000 - Lifestyle variant 1e verd. - 1e Verdieping




beuk 6000mm  
inloopkast (optie 14)

OPTIES - 6000 - Inloopkast - 1e Verdieping




beuk 6000mm  
 badkamer vergroten (optie 20A)  
 Niet mogelijk bij: 198 t/m 203

OPTIES - 6000 - Badkamer vergroten 20A - 1e Verdieping



beuk 6000mm  
 extra dakraam (optie 7)  
 indelingsvariant 1 zolder  
 (optie 15A)





OPTIES - 6000 - Dakraam + indelingsvariant 1 - 2e Verdieping



beuk 6000mm  
 extra dakraam (optie 7)  
 indelingsvariant 2 zolder  
 met badkamer (optie 16+16A)


OPTIES - 6000 - Dakramen + indelingsvariant 2 met badkamer - 2e Verdieping

7




OPTIES - 6000 - Dakramen - Achtergevel





beuk 6000mm  
 extra dakraam (optie 7)  
 indelingsvariant 3 zolder  
 met badkamer (optie 17)

OPTIES - 6000 - Dakraam + indelingsvariant 3 met badkamer - 2e Verdieping



beuk 6000mm  
 dakkapel achter (optie 8)  
 indelingsvariant 4 zolder (optie 18)

OPTIES - 6000 - Dakkapel achter + indelingsvariant 4 - 2e Verdieping



8



OPTIES - 6000 - Dakkapel achter - Achtergevel

KONINGSDAAL NIJMEGEN

SCHAAL 1:50

21-12-2017

Optieblad 45.2



**bpd** **TREBBE**

ONTWIKKELT EN BOUWT